Présentation générale

Barre d'outils générale :

La barre d'outils générale (zone supérieure de l'écran) est la barre d'outils principale de l'application. Elle ne varie jamais quoi que vous fassiez dans l'application. Elle vous permet de naviguer à travers toutes les fonctionnalités de l'application.



Barres d'outils niveau 2 :

Sous la barre d'outils générale, est disponible une seconde barre d'outils propre au projet ou à la source.



En mode projet, il existe une barre d'outils et 3 vues différentes du contenu du projet.

Barre d'outils « projet »





- Des « punaises » 🖪 et 😑 permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite.
- Un clic gauche + déplacement avec la souris vers la droite ou vers la gauche sur la barre grise entre les différents panneaux de l'écran permettent de redimensionner les parties d'écran suivant les besoins.



- Des boutons 🗵 et 📧 permettent de réduire ou développer le tableau de résultats et le panneau de détail.
- Des boutons et permettent de réduire le panneau d'aide.
- Des « punaises » 🖪 et 😑 permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite.
- Un clic gauche + déplacement avec la souris sur la barre grise entre les différents panneaux de l'écran permettent de redimensionner les parties d'écran suivant les besoins.



- Des boutons et permettent de réduire le panneau d'aide.
- Des « punaises » 🖪 et 😑 permettent de bloquer ou non le panneau d'aide.
- Un clic gauche + déplacement avec la souris sur la barre grise entre les différents panneaux de l'écran permettent de redimensionner les parties d'écran suivant les besoins.



En mode source, il existe une barre d'outils et 2 vues différentes du contenu de la source.

Barre d'outils « source »



- Des boutons 📧 et 💴 permettent de réduire ou développer l'arborescence et le panneau d'aide.
- Des « punaises » 🖪 et 😑 permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite.

• Un clic gauche + déplacement avec la souris vers la gauche ou la droite sur la barre grise entre les différents panneaux de l'écran permettent de redimensionner les parties d'écran suivant les besoins.

Vue recherche	sur la source	. 60				
Recherches	Zone	Bouton	Bouton	Bouton		
sauvenardées	d'encodage	« Rechercher »	« Recherche	« Réinitialiser »		
Suuvegulaces		" Rechercher "		" Renntianser "		
	recherche		Avancee »			
📄 🍯 📕 🖶 🔞 🤇	🔋 📄 Vérif	Nouveau projet	<u>ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا </u>		ca 🖸	💵 💜 📩 🤱 📀 📲
😂 😨 Source : CCTB_01.0	02 - 01.02 - 30 <mark>/01/2014</mark>					×
Rechercher (36 élément(s), (p	as d'élément co <mark>c</mark> hé)				۲	🖪 Aide 🔊
Ma source Y Favoris Y					×	Mes premiers pas <u>Aide</u>
Recherches sauvées 💌	Recherche	🔍 Rechercher 🛛 🌱 Recherche avan	cée 🔐 Réinitialiser			Présentation générale Créer un projet
		(1 of 1) 📧 📧 🚺 🕨	>> >= 50 💌		Е	Compléter la fiche d'identité d'un projet Sauvegarder un projet
≎	Titre		Lot	Remarque	QA préciser	Recherche Recherche sauvegardée
21.21.1a Briques de terre cuite	e pleines	00 - Néant/vide				Rechercher et remplacer
21.21.2a Maçonneries non por	tantes en briques de béton	00 - Néant/vide				Supprimer un élément du projet
21.21.3a Briques silico-calcain	es collees	00 - Néant/vide				Gestion des descriptifs d'un élément Gestion des postes
21.21.4a Maçonneries non por	cuite	00 - Néantvide				Gestion du statut d'un élément Paramétrer un projet
21.22.2a Blocs de béton pleins		00 - Néant/vide				Actions sur les lots Génération des documents
21.22.3a Blocs de plâtre		00 - Néant/vide				Validation du projet Impression rapide
21.22.4a Blocs silico-calcai es		00 - Néant/vide				Recherche contextuelle
21.22.5a Blocs d'argie expans	ée [00 - Néant/vide				Recherche contextuelle
21.23.1a Petit Granit - Pierre Bl	leue [00 - Néant/vide				Validation du projet
21.22.4a Blocs silico-calcaires Bescriptifs Postes DESCRPTON Exêcution/ris DESCRIPTION - Définition / Comprend Conformément u mode de mise en ouv Le présent article trate de fassemblog - Localisation EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE	E EN CEUVRE CONTRÔLES PARTICU re, les blocs ou les étéments silos-catcaires p ar maçonage. Pour fassemblage par collage	LERS DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMEN swent étre assemblés sot par maçonnage, sot par colag : vor 21.21.3.	ITARES MESURAGE ADE e.	ACLASSER	C H	
Prescriptions générales La maçonerie set exécutée selon le on épaisseur amoins 0.8 m. qui sont se Pour la mise en œuvre, les blocs sont é VitruV - 1.0.0 - Nouveau pio	uptre 21 ° Eléments de structure en maçonneri liées dans les murs continus au moins tous les chés à l'ar (taux d'humidté compris entre 4 et jet: 1*	e" et les prescriptions du fabricant. Il n'en pas obligatoire 60 cm ou au moit 2 annabres par métir de hauteur. 7%). Lorsque la teneur en humidité est infrieure, les bloc	de liaisonner les cloisons en appareil dans les s doivent préalablement être humidifiés.	murs continus lorsqu'on fat usage de bandes d'assemblage	e inoxydables à encoîler,	
Résultats de re	cherche	Panneau de dé	etail (descriptif	et postes)	Pa	anneau d'aide

- Des boutons 🕑 et 📧 permettent de réduire ou développer le tableau de résultats et le panneau de détail.
 - Des boutons 🛯 et 🔊 permettent de réduire le panneau d'aide.
- Des « punaises » 🖪 et 😑 permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite.
- Un clic gauche + déplacement avec la souris sur la barre grise entre les différents panneaux de l'écran permettent de redimensionner les parties d'écran suivant les besoins.



Le mode comparaison est une vue complémentaire qui permet de visualiser simultanément la source et le projet.

Barre d'outils « comparaison »



• Des « punaises » 🖪 et 😑 permettent de bloquer ou non le panneau d'aide.

• Un clic gauche + déplacement avec la souris vers la gauche ou la droite sur la barre grise entre les différents panneaux de l'écran permettent de redimensionner les parties d'écran suivant les besoins.

Remarque :				
Les icônes 💼 et 🖬 permettent de synchroniser ou désynchroniser les 2 arborescences				
Par défaut : le mode est désynchronisé : 🔛. Cela signifie que la navigation entre les 2 arborescences				
n'est pas liée. Donc, lorsque vous cliquez sur un élément de la source, il ne se passe rien du côté projet.				
Et inversement.				
Par contre, en mode synchronisé :, lorsque vous cliquez sur un élément du projet, la source s'ouvre				
automatiquement sur cet element s'il s'y trouve. Et inversement				

Attention : lorsque vous cliquez sur un nœud pour afficher des éléments et que le nombre total d'éléments déployés dans les arborescences affichées dépasse 1000 éléments, un message d'avertissement apparait..



Si vous cliquez sur « Oui », le nœud que vous essayez d'ouvrir se déploiera. Par contre, les autres nœuds déjà ouverts se replieront. Si vous cliquez sur « Non », aucune modification d'affichage ne sera réalisée

Remarque :

Ce message apparait en mode source et en mode comparaison, lors du déploiement via un clic gauche dans l'arborescence mais également, lors d'un clic-droit « Afficher l'élément et ses enfants »

Attention : lorsque vous utilisez la fonctionnalité « Cocher/Décocher l'élément et ses enfants » via clic-droit sur un élément de l'arborescence, il est également possible de voir le message suivant qui signifie que les éléments seront bel et bien cochés mais non déployés afin de ne pas alourdir le système.

IIII I IZX Z Revetement de tacade en bladues d'elements pret					
Attention : affichage de plus de 1.000 éléments					
L'élément coché et ses enfants ont bien été cochés / décochés.					
Attention : L'opération de déploiement requiert l'affichage simultané de plus de 1.000 éléments. Elle entraînera le repli de toutes les arborescences actuellement déployées.					
- Voulez-vous afficher les éléments cochés / décochés ?					
📀 Oui 🔀 Non					

Barre d'état de l'application :

La barre d'état de l'application (zone inférieure de l'écran) reprend à gauche le numéro de version de l'application ainsi que le nom et l'emplacement du projet – affublé d'un astérisque s'il y a eu des changements dans le projet depuis la dernière sauvegarde.

🔳 📴 💩

A droite, sont disponibles des icônes pour naviguer vers les différentes vues :

🔄 Vue arborescence

🦌 VitruV - 1.0.0-SNAPSHOT - Nouveau projet 1*

🗟 Vue recherche

Wue récapitulatif des postes